

## Serial ATA(SATA) I/F 内部電源ケーブル用キャップ

UL対応

SAPWTACK-B0

RoHS対応


### 主な用途

Serial ATA(SATA) I/Fのハードディスク/DVDドライブ装置の 電源ケーブル コネクタ保護用  
PC、サーバー、NAS等のシリアルATA接続 内蔵ドライブ 電源ケーブルの先端コネクタ用です。  
※シリアルATA信号ケーブル用とは異なります。

### 仕様

適合コネクタ	色	つまみ	材質	RoHS	UL	製造
Serial ATA(SATA) 信号ケーブル(内部用)	黒	なし	PC+ABS	対応	対応 [94V-0]	台湾

※材質は主材料を表します。ピグメント(顔料)など基材樹脂以外の成分を含む場合がございます。



### ロットオーダー品

型番	入数	JANコード
SAPWTACK-B0-500	500	4 543340 1141157

### 小口オーダー品(小袋)

型番	入数	JANコード
SAPWTACK-B0-100	100	4 543340 091155
SAPWTACK-B0-10	10	4 543340 081156

※本製品はコネクタ用キャップ[カバー]です。コネクタ等は付属しておりません。

※仕様は予告なく変更になる場合がございます。

## テクノベインズ株式会社

https://www.technoveins.co.jp/ 本社: 〒110-0016 東京都台東区台東4-21-21 橋本ビル2F 電話: 03-3832-7460  
https://tvc.jp/ コネクタキャップ事業部: 〒110-0016 東京都台東区台東2-16-3 橋本ビル2F 電話: 03-5834-3511

## Serial ATA(SATA) I/F 内部電源ケーブル用キャップ

SAPWTCAPK-B0

RoHS対応



### 主な用途

Serial ATA(SATA) I/Fのハードディスク/DVDドライブ装置の 電源ケーブル コネクタ保護用  
PC、サーバー、NAS等のシリアルATA接続 内蔵ドライブ 電源ケーブルの先端コネクタ用です。  
※シリアルATA信号ケーブル用とは異なります。

### 仕様

適合コネクタ	色	つまみ	材質	RoHS	UL	製造
Serial ATA(SATA) 信号ケーブル(内部用)	黒	なし	PE	対応	非対応	台湾

※材質は主材料を表します。ピグメント(顔料)など基材樹脂以外の成分を含む場合がございます。



### ロットオーダー品

型番	入数	JANコード
SAPWTCAPK-B0-1K	1,000	 4 543340 1151118

### 小口オーダー品(小袋)

型番	入数	JANコード
SAPWTCAPK-B0-100	100	 4 543340 091117
SAPWTCAPK-B0-10	10	 4 543340 081118

※本製品はコネクタ用キャップ[カバー]です。コネクタ等は付属していません。

※仕様は予告なく変更になる場合がございます。

テクノベインズ株式会社

<https://www.technoveins.co.jp/> 本社: 〒110-0016 東京都台東区台東4-21-21 橋本ビル2F 電話: 03-3832-7460  
<https://tvc.jp/> コネクタキャップ事業部: 〒110-0016 東京都台東区台東2-16-3 橋本ビル2F 電話: 03-5834-3511

## Serial ATA(SATA) I/F 内部信号ケーブル用キャップ

SATCAPK-B0

RoHS対応

### 主な用途


Serial ATA(SATA) I/F 装置内部のハードディスク/DVDドライブ 信号ケーブル用コネクタ保護用 PC等のシリアルATA接続 内蔵ドライブ 信号ケーブルの先端コネクタ用です。

※シリアルATA電源ケーブル用とは異なります。

### 仕様

適合コネクタ	色	つまみ	材質	RoHS	UL	製造
Serial ATA(SATA) 信号ケーブル(内部用)	黒	なし	PE	対応	非対応	台湾

※材質は主材料を表します。ピグメント(顔料)など基材樹脂以外の成分を含む場合がございます。



### ロットオーダー品

型番	入数	JANコード
SATCAPK-B0-1K	1,000	4 543340 1151101

### 小口オーダー品(小袋)

型番	入数	JANコード
SATCAPK-B0-100	100	4 543340 0911001
SATCAPK-B0-10	10	4 543340 0811011

※本製品はコネクタ用キャップ[カバー]です。コネクタ等は付属していません。

※仕様は予告なく変更になる場合がございます。

テクノベインズ株式会社

https://www.technoveins.co.jp/ 本社: 〒110-0016 東京都台東区台東4-21-21 橋本ビル2F 電話: 03-3832-7460  
https://tvc.jp/ コネクタキャップ事業部: 〒110-0016 東京都台東区台東2-16-3 橋本ビル2F 電話: 03-5834-3511

### SATHACK-B0

#### 主な用途

マザーボード、基板のSerial ATAコネクタ保護用(はめ殺し用)

※一般のキャップと異なり、本キャップはつまみがなく非常に抜きにくくなります。LOCK式ではありません。


※取り外す機構や工具はありませんので、SATAコネクタを利用する場合は使用をお控えください。

#### 仕様

適合コネクタ	色	つまみ	材質	RoHS	UL	製造
Serial ATA(SATA) 基板側	黒	なし	PE	対応	非対応	台湾

※ 材質は主材料を表します。ピグメント(顔料)など基材樹脂以外の成分を含む場合がございます。

UL材は主材料における対応を表します。



#### ロットオーダー品

型番	入数	JANコード
SATHACK-B0-1K	1,000	4 543340 151163

#### 小口オーダー品(小袋)

型番	入数	JANコード
SATHACK-B0-100	100	4 543340 091162
SATHACK-B0-10	10	4 543340 081163

※ 本製品はコネクタ用キャップ[カバー]です。コネクタ等は付属していません。

※ 仕様は予告なく変更になる場合がございます。

## Serial ATA(SATA) マザーボード用コネクタキャップ [つまみあり] SATHBCK-B0

RoHS対応

### 主な用途


マザーボード、基板のSerial ATAコネクタ保護用

### 仕様

適合コネクタ	色	つまみ	材質	RoHS	UL	製造
Serial ATA(SATA) 基板側	黒	なし	PE	対応	非対応	台湾

※ 材質は主材料を表します。ピグメント(顔料)など基材樹脂以外の成分を含む場合がございます。

UL材は主材料における対応を表します。



### ロットオーダー品

型番	入数	JANコード
SATHBCK-B1-1K	1,000	 4 543340 151170

### 小口オーダー品(小袋)

型番	入数	JANコード
SATHBCK-B1-100	100	 4 543340 091179
SATHBCK-B1-10	10	 4 543340 081170

※ 本製品はコネクタ用キャップ[カバー]です。コネクタ等は付属していません。

※ 仕様は予告なく変更になる場合がございます。

テクノベインズ株式会社

https://www.technoveins.co.jp/ 本社: 〒110-0016 東京都台東区台東4-21-21 橋本ビル2F 電話: 03-3832-7460  
https://tvc.jp/ コネクタキャップ事業部: 〒110-0016 東京都台東区台東2-16-3 橋本ビル2F 電話: 03-5834-3511

May.2022

## eSATA(External Serial ATA)外部接続用 外部信号I/Fコネクタ用キャップ

UL対応

ESATCAPK-B1

RoHS対応



### 主な用途

External Serial ATA(eSATA) I/F ハードディスク/DVDドライブ外部接続信号用コネクタ保護用 PCやディスクドライブ筐体等の拡張シリアルATA 外部ドライブ接続用。信号コネクタ用です。  
※内蔵用SATAと外部接続用eSATAでは、コネクタが異なります。

### 仕様

適合コネクタ	色	つまみ	材質	RoHS	UL	製造
Serial ATA(SATA) 信号ケーブル(内部用)	黒	あり	ABS	対応	対応 [94HB]	台湾

※材質は主材料を表します。ピグメント(顔料)など基材樹脂以外の成分を含む場合がございます。UL材は主材料における対応を表します。



### ロットオーダー品

型番	入数	JANコード
ESATCAPK-B1-1K	1,000	 4 543340 1151125

### 小口オーダー品(小袋)

型番	入数	JANコード
ESATCAPK-B1-100	100	 4 543340 091124
ESATCAPK-B1-10	10	 4 543340 081125

※本製品はコネクタ用キャップ[カバー]です。コネクタ等は付属しておりません。

※仕様は予告なく変更になる場合がございます。

## テクノベインズ株式会社

https://www.technoveins.co.jp/ 本社：〒110-0016 東京都台東区台東4-21-21 橋本ビル2F 電話：03-3832-7460  
https://tvc.jp/ コネクタキャップ事業部：〒110-0016 東京都台東区台東2-16-3 橋本ビル2F 電話：03-5834-3511

## Mini SAS HD形状のケージ用キャップ [つまみあり]

MNSASHDACK-B1

RoHS対応


### 主な用途

ストレージモジュールのMini SAS HD形状のケージ用キャップ  
ストレージ、ラックマウントサーバ、ワークステーション、ストレージラックの金属ケージ(挿入口)を塞ぐキャップです

### 仕様

適合コネクタ	色	つまみ	材質	RoHS	UL	製造
Mini SAS HD形状のケージ	黒	あり	PE	対応	非対応	台湾

※材質は主材料を表します。ピグメント(顔料)など基材樹脂以外の成分を含む場合がございます。



### ロットオーダー品

型番	入数	JANコード
MNSASHDACK-B1-1K	1,000	 4 543340 1151132

### 小口オーダー品(小袋)

型番	入数	JANコード
MNSASHDACK-B1-100	100	 4 543340 091131
MNSASHDACK-B1-10	10	 4 543340 081132

※本製品はコネクタ用キャップ[カバー]です。コネクタ等は付属しておりません。

※仕様は予告なく変更になる場合がございます。

テクノベインズ株式会社

https://www.technoveins.co.jp/ 本社: 〒110-0016 東京都台東区台東4-21-21 橋本ビル2F 電話: 03-3832-7460  
https://tvc.jp/ コネクタキャップ事業部: 〒110-0016 東京都台東区台東2-16-3 橋本ビル2F 電話: 03-5834-3511

## Mini SAS HD内蔵コネクタ用キャップ [つまみなし]

MNSASHDBCK-B0

RoHS対応



### 主な用途

ストレージモジュールのMini SAS HD形状の内蔵コネクタ用キャップ  
 ストレージ、ラックマウントサーバ、ワークステーション、ストレージラックの内部のMini SAS HD  
 コネクタを塞ぐキャップです

### 仕様

適合コネクタ	色	つまみ	材質	RoHS	UL	製造
Mini SAS HD内蔵コネクタ	黒	なし	TPE	対応	非対応	台湾

※材質は主材料を表します。ピグメント(顔料)など基材樹脂以外の成分を含む場合がございます。



### ロットオーダー品

型番	入数	JANコード
MNSASHDBCK-B0-1K	1,000	 4 543340 1151149

### 小口オーダー品(小袋)

型番	入数	JANコード
MNSASHDBCK-B0-100	100	 4 543340 091148
MNSASHDBCK-B0-10	10	 4 543340 081149

※本製品はコネクタ用キャップ[カバー]です。コネクタ等は付属しておりません。 ※仕様は予告なく変更になる場合がございます。

テクノベインズ株式会社

https://www.technoveins.co.jp/ 本社：〒110-0016 東京都台東区台東4-21-21 橋本ビル2F 電話：03-3832-7460  
 https://tvc.jp/ コネクタキャップ事業部：〒110-0016 東京都台東区台東2-16-3 橋本ビル2F 電話：03-5834-3511